

DÉCALAMINEUSE DE RAILS

RÉF : 1UDECA0

SUR BATTERIE (MILWAUKEE M18 - 12,0 AH)

2 ROUES ABRASIVES (RÉF : 1UCBRO)

MASSE : 20 KG - N° AGRÉMENTATION = AGT 24325



CHARIOT DE MANUTENTION TIREFONNEUSE

RÉF : 1UCM000

TRANSPORT FACILITÉ EN ATELIER OU SUR CHANTIER

ROUES GONFLABLES

MASSE : 22,50 KG - ACCESSOIRE : INTERFACE ROBEL (RÉF : 1UIRT00/1UIRC00)




INTERFACE POUR TIREFONNEUSE/CLIPSEUSE ROBEL

RÉF : TIREFONNEUSE : 1UIRT00

CLIPSEUSE : 1UIRC00

POUR LE CHARIOT DE MANUTENTION (RÉF : 1UCM000)

MASSE : 1,90 KG



BARRE ISOLÉE DE REPRISE D'ÉCARTEMENT

RÉF : 1U6E000

EN COMPRESSION OU EN TRACTION

SERRAGE/DESSERRAGE AVEC CLÉ DE 38

MASSE : 14 KG - VOIE ET APPAREIL DE VOIE - N° AGRÉMENTATION = AGT 26017



CHARRUE À BALLAST

RÉF : 1UCB000

TRAVAUX DE RÉFECTION

4 POINTES ZINGUÉES (RÉF : 1UCB001)

MASSE : 8,30 KG



ARAIGNÉE DE LEVAGE 1/2 AIGUILLAGE

RÉF : 1UAR000

IDENTIFICATION PAR PLAQUE AVEC N° DE SÉRIE

MASSE : 8,80 KG - CMU : 990 KG PAR PINCE - CERTIFICAT APAVE




CLÉ À FOURCHE DE 38 - NON ISOLÉE

RÉF : 1UCF000

SERRAGE ET DESSERRAGE BOULONS DE 38

MASSE : 3 KG - SYMBOLE SNCF (NF F 76-014)



GABARIT DE CONTRÔLE DE LA CÔTE X

RÉF : 1UCX000

MESURE DE LA VALEUR DE LA CÔTE X
(CONTRE AIGUILLE / POINTE RÉELLE DE L'AIGUILLE)

MASSE : 0,63 KG




CAISSE DE TRANSPORT TENDEUR DE RAILS ROBEL

RÉF : 1UCTT00

FACILITE LE TRANSPORT DES ÉLÉMENTS DU TENDEUR
(Y COMPRIS GROUPE HYDRAULIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION - SANS ROUES)

MASSE : 110 KG

MASSE Y COMPRIS ENSEMBLE TENDEUR DE RAILS ET GROUPE HYDRAULIQUE : 475 KG



PINCE A TALON

RÉF : 1UPT000



MASSE : 12 KG - LONGUEUR : 1500 MM

BARRE MAGNÉTIQUE

RÉF : 1UBM000

POUR ENLEVER LES COPEAUX DE PERÇAGE



MASSE : 0,450 KG

JAUGE DE CONTRÔLE NABLA

RÉF : 1UJCN00

2 VERSIONS : POSE ET ENTRETIEN

MASSE : 0,36 KG



DOUILLE RALLONGÉE POUR TIREFONNEUSE ROBEL

S'UTILISE LORS DE TRAVAUX DANS LE TRAMWAY

